

STUCK- UND BAUGIPS - SAPHIR



SCHRETTNER STUCK- UND BAUGIPS - SAPHIR ist ein hochwertiger Gips aus natürlichen Vorkommen. Aufgrund seines besonderen Kornaufbaus lassen sich Putze auf Basis von SCHRETTNER STUCK- UND BAUGIPS - SAPHIR besonders leicht aufziehen und verarbeiten.

Des Weiteren findet SCHRETTNER STUCK- UND BAUGIPS - SAPHIR Anwendung bei Stukkaturarbeiten sowie im Rahmen von Elektroinstallationen.

Durch laufende Kontrollen in unserem Werklabor sowie durch einen streng überwachten Herstellungsprozess wird eine hohe Gleichmäßigkeit und Homogenität von SCHRETTNER STUCK- UND BAUGIPS - SAPHIR erzielt.

Die in diesem Merkblatt angeführten chemischen und physikalischen Daten entsprechen der Norm EN 13279-1.

TECHNISCHE DATEN

LIEFERFORM:

lose

KORNAUFBAU:

Siebrückstand 0,09 mm: $\leq 5\%$

EINSTREUMENGE:

130 - 190g/100ml Wasser

ABBINDEZEIT:

(Schnittprobe)

Beginn: ca. 10 min

Ende: ca. 30 min

FESTIGKEITEN:

gem. ÖNORM EN 13279-2

Druckfestigkeit n. 7 Tagen: ca. 9 N/mm²

LAGERFÄHIGKEIT:

Bei trockener Lagerung ca. 6-8 Wochen

Typische Zusammensetzung von SCHRETTNER STUCK- UND BAUGIPS - SAPHIR:

Glühverlust	ca. 12 %
SO ₃	34 - 43 %
Hydratwasser	ca. 4,5 %

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen unsere Mitarbeiter sowie unser Werklabor zur Verfügung.