

## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Nr. 50702330/02

Nr. 50702530/02			
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:			
NOVIGUSS VM 3 Vergussmörtel			
Verwendungszweck(e):			
Verankerungsprodukt			
4.2 Einbau von Bewehrung in den Beton			
in vorgebildete oder gebohrte Löcher			
Hersteller:			
Schretter & Cie GmbH & Co KG, Bahnhofstraße 27, A-6682 Vils			
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:			
System 2+, System 4 (Brandverhalten)			
Harmonisierte Norm;			
EN 1504-6:2006			
Notifizierte Stelle(n):			
MA 39, Nr. 1139			
Erklärte Leistung(en):			
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Ausziehwiderstand	≤ 0,6 mm bei einer Last von 75 kN		
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %		
Glasübergangstemperatur	NPD	System 2+	EN 1504-6:2006
Kriechverhalten unter Zuglast	NPD		
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 5.3 (EN 1504-6)		



Brandverhalten Klasse A1 System 4 EN 1504-6:2006

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Dr. Reinhard Schretter, Geschäftsführer

HRETTER & CIL

1165, 12.04.2019

(Ort und Datum der Ausstellung)