



SPEZIAL BAUSTOFFE

 **SCHRETTER & CIE**

NOVITECH
SPEZIALBAUSTOFFE

NOVITECH-Spezialbaustoffe

NOVITECH-Spezialbaustoffe steht für Qualität und Partnerschaft seit über 40 Jahren. Bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte profitieren wir von unserem Know-how als Zementhersteller. Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir unsere Kunden mit praxisnaher Beratung und individuellen Baustellenlösungen.

Mineralisch kreative Baustoffe sind unser Beitrag für nachhaltiges Bauen. Unsere hochwertigen und zertifizierten Baustoffe erfüllen höchste Ansprüche für die Sanierung von Ingenieurbauwerken wie Tunnels, Brücken und Tiefgaragen. Die professionelle Betoninstandsetzung sichert die Langlebigkeit von Betonbauwerken und einen schonenden Umgang mit Ressourcen.

Unsere motivierten Mitarbeiter, vielseitige Produktionsanlagen und kundenorientiertes Handeln zeichnen uns aus. Der partnerschaftliche Umgang mit unseren Kunden steht an oberster Stelle!

Ihr Team
Schretter & Cie

NOVITECH
SPEZIALBAUSTOFFE

Ihr Ansprechpartner

Für Beratung und Verkauf von NOVITECH-Spezialbaustoffen kontaktieren Sie uns gerne:



Markus Blondeel

Verkauf Spezialbaustoffe

Tel.: +43 5677 8401 365

Mobil: +43 676 8401 00749

markus.blondeel@schretter.tirol

Betoninstandsetzung und Bauwerksanierung

Händische Verarbeitung

- NOVISAN SK 4 Saniermörtel
- NOVIGUSS VM 3 Vergussmörtel
- NOVIGUSS SCC 8 Vergussbeton
- VISCOPLAN VP 07 Hochleistungsboden

Nassspritzmörtel

- NOVISAN NSM 4 K Nassspritzmörtel
- NOVISAN NSB 8 L Nassspritzbeton
- NOVISAN N-SPCC Nassspritzmörtel
- NOVISAN NSB 4 L Fire-Protect Nassspritzbeton
- NOVISAN NSB 8 L Fire-Protect Nassspritzbeton
- NOVISAN NSM 4 K Fire-Protect Nassspritzmörtel

Trockenspritzmörtel

- NOVISAN SB 4 L Trockenspritzmörtel

Injektionsbaustoffe

Anker- und Injektionsmörtel

- NOVIMONTAN AM 08 Q Ankermörtel
- NOVINJEKT IM 50 Injektionsmörtel

Betoninstandsetzung und Bauwerksanierung

Händische Applikation

NOVISAN-Sanierprodukte überzeugen durch einfache Verarbeitungseigenschaften. Diese garantieren dem Anwender ein hohes Maß an Sicherheit bei der professionellen Betoninstandsetzung. Die händische Verarbeitung eignet sich insbesondere zur Reprofilierung von Kleinflächen, Verfüllung von Ausbrüchen, Vergießen von Vorsatzschalen, Fugen, o.ä.

Produktbezeichnung			Größtkorn	Klassifizierung	Zertifizierung
NOVISAN	SK 4	Saniermörtel	4 mm	R4/XF4	CE 
NOVIGUSS	VM 3	Vergussmörtel	4 mm	R4/XF4	CE 
NOVIGUSS	SCC 8	Vergussbeton	8 mm	C40/50	
VISCOPLAN	VP 07	Hochleistungsboden	0,7 mm		



Betoninstandsetzung und Bauwerksanierung

Nassspritzmörtel

NOVISAN-Nassspritzmörtel eignen sich hervorragend für die Verarbeitung mit konventionellen Mörtelmischpumpen im Dichtstromverfahren. Optimiert auf zuverlässige Pumpeigenschaften und eine einfache Nachbearbeitung garantieren unsere Produkte einen schnellen Baufortschritt bei der Sanierung von Tunneln und Tiefgaragen.

Produktbezeichnung			Größtkorn	Klassifizierung	Zertifizierung
NOVISAN	NSM 4 K	Nassspritzmörtel	4 mm	R4/XF4	CE 
NOVISAN	NSB 8 L	Nassspritzbeton	8 mm	C35/45 XC4/XD3/ XF2/XF3/XA2/WA	
NOVISAN	N-SPCC	Nassspritzmörtel	4 mm	XALL/XC1-4/XBW/ XF1-4/XW1-2/XD3/ XS3/XDYN/XSTAT	CE
NOVISAN	NSB 4 L Fire-Protect	Nassspritzbeton	4 mm	R4/XF4, FrSpC/BBG	CE
NOVISAN	NSB 8 L Fire-Protect	Nassspritzbeton	8 mm	C35/45 XC4/XD2/ XF2/WA	
NOVISAN	NSM 4 K Fire-Protect	Nassspritzmörtel	4 mm	R4/XF4, BSM-O	



Betoninstandsetzung und Bauwerksanierung

Trockenspritzmörtel

NOVISAN-Trockenspritzmörtel sind die richtige Wahl für die Instandsetzung von Brückenbauwerken. Unsere langjährige Erfahrung und die ständige Weiterentwicklung im Dünnstromverfahren ermöglichen ein staubfreies Arbeiten auch im Trockenspritzverfahren.

Produktbezeichnung			Größtkorn	Klassifizierung	Zertifizierung
NOVISAN	SB 4 L	Trockenspritzmörtel	4 mm	R4/XF4, C35/45 XC4/XD3/XF2/XF3/XA2/WA	CE   



Anker- und Injektionsmörtel

Frühfeste und quellfähige Injektionsbaustoffe sind eine zuverlässige Alternative zu Zementinjektionen für Ankersicherungen im Tunnelbau, Hangsicherungen und Baugruben. Nachweislich frostbeständige Injektionsbaustoffe bieten alpinen Lawenschutzbauten die nötige Dauerhaftigkeit.

Produktbezeichnung			Größtkorn	Produktmerkmal
NOVIMONTAN	AM 08 Q	Ankermörtel	0,7 mm	
NOVINJEKT	IM 50	Injektionsmörtel	zementfein	frostbeständig, ONR 24810



